

Technisches Datenblatt

Rasenkantenplatte

zur Einfassung von Laufbahnen mit Kunststoffbelag



SERVICELLEISTUNG

ANRIN bietet individuelle Lösungen und Möglichkeiten im Objektgeschäft an. Hier profitieren Sie von der zuverlässigen Zusammenarbeit mit dem technischen Innendienst und den guten Kontakten des Außendienstes. ANRIN ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008.

ANRIN DIREKT KONTAKT: **+49 (0) 29 47.97 81-0**

ANRIN SPORT Rasenkantenplatte aus Polymerbeton ist eine spezielle Konstruktion zur äußeren Einfassung von Laufbahnen in Kampfbahnen. Die einseitige Verkrallungsnut ermöglicht das exakte Anarbeiten des Kunststoffbelages. Für eine einfache und saubere Verlegung sind die Stirnseiten mit einem Nut und Federsystem ausgestattet. Die profilierte Unterseite der Rasenkantenplatte und 4 symmetrisch angeordnete Bügelanker garantieren eine dauerhafte und frostsichere Verbindung zum Streifenfundament.

Produktspezifikationen

| Produktspezifikationen | Rasenkantenplatte | Rasenkantenplatte, gebogen , R = 44,1 m |
|------------------------|-------------------|---|
| Material | Polymerbeton | Polymerbeton |
| Länge | 100 cm | 100 cm |
| Breite | 25,0 cm | 25,0 cm |
| Höhe | 6,5 cm | 6,5 cm |
| Gewicht | 19,0 kg | 19,0 kg |

Materialeigenschaften

| Rinnen- / Bauteilkörper | |
|-------------------------|--|
| Polymerbeton: | auf Polyesterharzbasis mit mineralischen Zuschlägen, Additiven |
| Druckfestigkeit: | $\geq 90 \text{ N/mm}^2$ |
| Biegezugfestigkeit: | $\geq 22 \text{ N/mm}^2$ |
| Elastizitätsmodul: | ca. 25 kN/mm^2 |
| Dichte: | $2,1 - 2,3 \text{ g/dm}^3$ |
| Hitzebeständigkeit: | 100° C (Dauerbelastung) |
| Frostbeständigkeit: | -50° C |
| Wassereindringtiefe: | 0 mm |
| Wasseraufnahme: | 0,05 % |

Einsatzgebiete

| |
|---|
| Einsatzgebiete |
| Äußere Einfassung von Laufbahnen in Kampfbahnen |
| Randbefassungen von Spielflächen |

Rinnen und Zubehör

| Artikel Nr. | EAN | Beschreibung | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Gewicht kg |
|-------------|---------------|----------------------------|----------|-----------|---------|------------|
| 04204500 | 4026857003991 | Rasenkantenplatte, gerade | 100 | 25,0 | 6,5 | 19,0 |
| 04204600 | 4026857004004 | Rasenkantenplatte, gebogen | 100 | 25,0 | 6,5 | 19,0 |

Einbaubeispiele

Seit über 40 Jahren widmet sich ANRIN innovativ, kompetent und erfolgreich dem Thema Entwässerungstechnik im Sportplatzbau. Richtungsweisende Systeme wie die schraublose Kunstrasen-Verklebung wurden von ANRIN eingeführt und weiterentwickelt. Entwässerung von Kampfbahnen, Abgrenzung von Laufbahnen und Randbefassung von Kugelstoßanlagen und Sprunggruben komplettieren das ANRIN SPORT Produktsortiment. Alle ANRIN SPORT Bauelemente entsprechen den Anforderungen der IAAF, Internationale Amateur Athletic Federation, für die Konstruktion von Laufbahnen und Spielfeldern, sowie der DIN 18035 für die Entwässerung von Sportplätzen.

